
【参考資料】抵抗溶接機：各種電極類


■電極チップ

R形電極チップ




部品コード番号	φA	F	ℓ	テーパ	R	
RET01601	16	20	50	1/5	25	※1
RET01622	〃	〃	〃	1/10	〃	
RET02005	20	25	60	1/5	50	※2
RET02025	〃	〃	〃	1/10	〃	

F形電極チップ




部品コード番号	φA	F	ℓ	テーパ	
RET01628	16	20	50	1/5	—
RET01630	〃	〃	〃	1/10	—
RET02032	20	25	60	1/5	—
RET02034	〃	〃	〃	1/10	—

K形電極チップ




部品コード番号	φA	F	ℓ	テーパ	
RET01624	16	20	50	1/5	25
RET01626	〃	〃	〃	1/10	〃
RET02027	20	25	60	1/5	50
RET02029	〃	〃	〃	1/10	〃

E形電極チップ




部品コード番号	φA	F	ℓ	テーパ	φK
RET01632	16	20	50	1/5	6
RET01634	〃	〃	〃	1/10	〃
RET02035	20	25	60	1/5	8
RET02037	〃	〃	〃	1/10	〃

クランクチップ




部品コード番号	φA	H	B	C	L	テーパ	保証加圧力(kN)
RET01639	16	30	30	40	70	1/10	1.47
RET01640	〃	50	40	〃	80	〃	0.98

■チップアダプター




部品コード番号	備考
RET02004	電極チップφ16、テーパ 1／5、チップホルダーφ20、テーパ 1／10




部品コード番号	備考
RET02012	電極チップφ16、テーパ 1／5、チップホルダーφ20、テーパ 1／5


■ホーン




部品コード番号		寸法 L	
RCH06001	上	180	※5-1
RCH06002	下	335	※5-2
RCH06005		280	
RCH06006		435	



部品コード番号	寸法 L	
RCH08001	220	※6
RCH08003	320	



部品コード番号	寸法 L
RCH06010	180
RCH06011	335
RCH06012	280
RCH06013	435




部品コード番号	寸法 L
RCH08004	220
RCH08005	320

【参考資料】抵抗溶接機：各種電極類


■チップホルダー

チップホルダー



※3


部品コード番号	L	テーパ
REU01601	160	1/5
REU01602	〃	1/10
REU01603	250	1/5
15SRF(SPA)用		
REU01605	100	1/10
REU01604	250	1/10




※4

部品コード番号	L	テーパ
REU02001	180	1/5
REU02002	〃	1/10
REU02003	300	1/5
REU02004	〃	1/10

フランジ型チップホルダー




部品コード番号	テーパ
GEF01601	1/5
REF01602	1/10




REF02005	1/5
REF02001	1/10

L型チップホルダー




部品コード番号	φA	H	φB	テーパ	保証加圧力(kN)
REU01606	25	50	16	1/5	1.47
REU01607	〃	〃	〃	1/10	〃
REU01608	〃	70	〃	1/5	1.27
REU01609	〃	〃	〃	1/10	〃
REU01610	〃	100	〃	1/5	0.98
REU01611	〃	〃	〃	1/10	〃
REU02005	32	50	20	1/5	1.47
REU02006	〃	〃	〃	1/10	〃
REU02007	〃	70	〃	1/5	1.27
REU02008	〃	〃	〃	1/10	〃
REU02009	〃	100	〃	1/5	0.98
REU02010	〃	〃	〃	1/10	〃



REU01613	25	50	16	1/10	1.47
REU01615	〃	70	〃	〃	1.27
REU01617	〃	100	〃	〃	0.98
REU02012	32	50	20	〃	1.47
REU02014	〃	70	〃	〃	1.27
REU02016	〃	100	〃	〃	0.69

■プラテン

外形図








	形式番号	A	B	C	D	E	F	P	T溝寸法 a	b	c	d
※7	YR-350CM2	120	120	20	20	60	58	80	14	24	10	10
※8	YR-500JM2	150	150	35	25	57	57	90	14	24	13	10
※9	YR-800JA2 YR-1000JA2	150	150	35	25	57	57	90	14	24	13	10

●同容量のCA2、CM2のプラテン寸法も表に準じます。ただし※7を除いてCタイプのプラテンはホーン取り付けのため厚くなります。　●※7のみホーン取り付けができるよう加工してあります。

卓上小形抵抗溶接機：溶接ヘッド部用電極

電極の仕様と用途

適用ヘッド	YG-101UHU□用(上下共通)	YG-501UH□用、YG-508SPF(A)用(上下共通)				
タイプ	標準電極	標準電極	ホルダー	水冷電極	ホルダー	タングステン系電極
材質	CuCr	CuCr	Cu	CuCr	Cu	先端W(タングステン) AgW(銀タングステン) オプション(CuW / Mo)
寸法図(mm)				左の標準と同じ		
部品略号(用途)	GET00601 (一般スポット)	GET00801	GEH50102	GET00801	GEH50103 (ホルダー 03-16571 水パイプ 03-16573 ハフユニオンKQH06M5)	GET00804W (タングステン付) GET00804AW (銀タングステン付)

パナソニックは、環境に配慮した商品をお届けします。

有害物質不使用化を推進しています。

欧州RoHS指令が2006年7月に施行されて以来、
製品への有害物質含有規制がグローバルに拡大しています。
パナソニックでは、欧州RoHS指令にいち早く適合しました。
これからも有害物質不使用化を推進し、
皆様に安心してお使い頂ける環境に配慮した商品を
ご提供してまいります。

地球環境を大切に!®



部品の特定有害6物質不使用の確認

FA テクニカルセンター

最新の機器を揃え、実演から各種サンプル製作まで、様々なご用命をお受けします。
御社の実験室として、お気軽にご利用ください。









FAテクニカルセンター〈大阪〉

〒561-0854 大阪府豊中市稲津町3丁目1-1
TEL.06-6866-8672



中部FAテクニカルセンター

〒480-1144 愛知県長久手市熊田 1607
TEL.0561-63-1644



東部FAテクニカルセンター

〒331-0812 さいたま市北区宮原町2丁目15番5号
TEL.048-654-9871



⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●この溶接機の据付け・操作・保守点検・修理は、有資格者または溶接機をよく理解した人が行ってください。

溶接機には信頼のJWAマーク
日本溶接協会 JWA 商標登録 第2946509号

お問い合わせは…

■ビジネスイノベーションセンター　溶接システム総括部/営業所
●北海道 (011) 222-4834　●東　北 (022) 304-2707　●東　部 (048) 652-0133　●新　潟 (025) 250-5074　●長　野 (0263) 26-5144
●静　岡 (054) 255-7761　●中　部 (0561) 63-9114　●北　陸 (050)3535-8223　●西　部 (06) 6866-8535　●兵　庫 (078) 927-8835
●岡　山 (086) 235-2214　●中　国 (082) 235-3060　●四　国 (087) 818-1061　●九　州 (092) 414-3076

■FAテクニカルセンター／各種サンプルの施工・実験を承ります。●東 部 (048) 654-9871　●中 部 (0561) 63-1644　●大 阪 (06) 6866-8672

■アフターサービスに関するお問い合わせは…CS（カスタマーサービス）センターへ　●北海道 (011) 763-0004　●東 北 (022) 304-2717
●東部／溶接機 (048) 668-7351　●東 部／ロボット (048) 668-7361　●静 岡 (054) 205-7613　●中 部 (0561) 61-3201
●北 陸 (076) 269-1535　●西 部 (06) 6866-8748　●中四国 (086) 801-0712　●九 州 (092) 461-7705

パナソニック株式会社
プロセスオートメーション事業部
ビジネスイノベーションセンター
〒561-0854　大阪府豊中市稲津町3丁目1番1号
☎大阪(06)6866-8556　FAX(06)6862-1441

パナソニック
スマートファクトリーソリューションズ株式会社
熱加工システムビジネスユニット
ホームページ…http://panasonic.com/jp/company/psfs.html

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

このカタログの記載内容は
2019年2月現在のものです。
7-007K

●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。●本カタログの記載内容は改善等のため予告なく変更する場合があります。
※〈地球環境〉マークはパナソニック株式会社の登録商標です。

宣伝物注文略号 カ・668